
БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ТЕРМИНОВ

Под редакцией
профессора Э.Г. Улумбекова



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2012

УДК [81'374.2:61](038)
ББК 81.2Рус-4+5я2
Б79

*Издание подготовлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям*

Б79 Большой энциклопедический словарь медицинских терминов / под ред. проф. Э.Г. Улумбекова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 2263 с.
ISBN 978-5-9704-2010-2

Предлагаемая вниманию читателей книга — уникальное издание. Большой словарь медицинских терминов — результат многолетнего труда учёных, экспертов, редакторов. В нём содержится свыше 90 тысяч словарных статей и подстатей, в которых раскрывается более 100 тысяч терминов. Создатели словаря систематизировали и унифицировали современные русскоязычные медицинские термины, ввели новые слова, углубили и уточнили ранее существовавшие дефиниции. Особенности словаря — полнотенность, краткость, доступность, сбалансированность и достоверность информации. По полноте и энциклопедичности словарь близок к ведущим мировым аналогам. Он станет хорошим помощником в освоении и использовании медицинской терминологии.

Книга рассчитана на широкий читательский круг — врачей и медицинских работников всех специальностей, студентов-медиков, исследователей и учёных.

УДК [81'374.2:61](038)
ББК 81.2Рус-4+5я2

Все права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

ISBN 978-5-9704-2010-2

© Составители, 2012
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
оформление, 2012

а(н)- [греч. *a-, an-*] приставка, обозначающая отсутствие качества или признака; соответствует приставкам «без-», «не-»

А.Т.10TH дигидротахистерол

аб(с)- [лат. *ab-, abs-*] приставка, означающая «удаление», «отклонение»; соответствует русской приставке «от-»

абазический относящийся к абазии

абазия [а- + -базия] неспособность ходить, связанная с расстройствами равновесия тела или с двигательными нарушениями в нижних конечностях (парезами, гиперкинезами, изменением мышечного тонуса)

абакавир^{MHN} нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ

АбакталTH пefлоксацин

абактериальный [а- + греч. *bakterion* — палочка] характеризующийся отсутствием бактерий (микроорганизмов) или вызванный не ими

абапикальный [аб- + лат. *apex, apicis* — верхушка] направленный от верхней части, базальный, находящийся у нижнего полюса

абарогноз [а- + барогноз(ия)] (устар.) → *бароанестезия*

аббревиация [лат. *abbreviatio* — сокращение] сокращение цикла индивидуального развития органов или их частей за счёт выпадения отдельных стадий онтогенеза, приводящее к недоразвитию или редукции органов у потомков

абдо́мин(о)- [лат. *abdomen, abdominis* — живот] в сложных словах означает «относящийся к животу, к брюшной полости» ⇔ *брюшно-*

абдоминализа́ция се́рдца → *абдоминоперикардиостомия*

абдоминальный [лат. *abdomen, abdominis* — живот] относящийся к брюшной полости ⇔ *брюшной* ⇔ *чревной*

абдо́мино- → *абдо́мин-*

абдоминовагинальный относящийся к брюшной полости и влагалищу ⇔ *брюшно-влагалищный*

абдоминовезикальный относящийся к брюшной полости и к мочевому или жёлчному пузырю ⇔ *абдомино-пузырный* (нрк) ⇔ *брюшно-пузырный*

абдоминогенитальный относящийся к брюшной полости и половым органам ⇔ *брюшно-генитальный*

абдоминогортальный относящийся к брюшной и грудной полостям ⇔ *брюшно-грудной*

абдоминогистеротомия [абдомино- + гистеротомия] → *гистеротомия абдоминальная*

абдоминогистерэктомия [абдомино- + гистерэктомия] → *гистерэктомия абдоминальная*

абдоминоперикардиостомия [абдомино- + перикард + -стомия] (истор.) наложение соустья между полостью перикарда и брюшной полостью при хронической коронарной недостаточности ⇔ *абдоминализация сердца*

абдоминопластика [абдомино- + пластика] хирургическое устранение излишков кожи и подкожно-жировой ткани, пластика растянутых мышц и апо-

невроза передней брюшной стенки ⇔ *пластика живота*

абдо́миноско́пия [абдомино- + -скопия] → *лапароскопия*

абду́ктор [лат. *abduco, abductum* — отводить] (нрк) → *мышца отводящая*

АбергинTH бромокриптин

абerráнный [лат. *aberrans, aberrantis* — отклоняющийся] **1.** отклоняющийся от нормального строения, расположения или состояния (напр., а. кровеносный сосуд, а. участок хромосомы и т.п.) ⇔ *аномальный* ⇔ *блуждающий* **2.** в ботанике, зоологии — отличающийся от нормы

абerráция [лат. *aberratio* — отклонение] → *отклонение* (2)

~ **гено́мная** аномальное количество хромосом, кратное гаплоидному набору (триплоидия и тетраплоидия)

~ **гла́за** искажение изображений на сетчатке вследствие отклонения светового луча в реальной оптической системе от его направления в идеальной оптической системе

~ ~ **дифракцио́нная** а.г., обусловленная дифракцией, возникающей при прохождении световых лучей через зрачок

~ ~ **сфе́рическая** а.г., обусловленная различием в преломляющей способности центральных и периферических отделов роговицы и хрусталика

~ ~ **хрома́тическая** а.г., обусловленная неодинаковым преломлением оптической системой глаза световых лучей с разл. длиной волны

~ **лате́ральная** при сферической а. расстояние между параксиальным фокусом центральных лучей на оптической оси

~ **меридио́нная** а. в плоскости одного из меридианов хрусталика

~ **монохрома́тическая** оптическое искажение образа из-за св-в линз

~ **несимметри́чная** а., возникающая при вхождении светового пучка в зрительную систему глаза не параллельно её оптической оси

~ **опти́ческая** искажение изображения объекта оптической системой глаза

~ **полова́я** → *перверсия*

~ **полухрома́тная** хромосомная а., затронувшая продольную половину одной хроматиды

~ **продо́льная** при сферической а. расстояние, разделяющее фокус параксиальных и периферических лучей на оптической оси

~ **сфе́рическая** оптический артефакт; причина а.с. — различие оптических св-в центральной и периферической частей сферической линзы

~ **хрома́ти́дная** хромосомная а., возникшая после ближайшей предшествующей редупликации хромосом и затрагивающая только одну хроматиду

~ **хрома́тическая** оптический артефакт, возникающий вследствие того, что фокусное расстояние линзы для лучей разной длины волны различно

- ~ **хромосóмная** отклонение от нормального числа и морфологии хромосом
- ~ **структу́рная** нормальное количество хромосом со структурными изменениями (делеции, дупликации, инверсии и транслокации) хотя бы в одной из них
- ~ **числова́я** аномальное количество хромосом, не кратное гаплоидному набору (моносомии и трисомии, полисомии по половым хромосомам); с увеличением возраста женщины риск рождения у неё ребёнка с аа. увеличивается, особенно после 35 лет
- абеталипопротеинемия́** [а- + бета- + липопротеин + -емия] наследственное нарушение всасывания и транспорта жиров: недостаточность или отсутствие β-липопротеинов, недостаточность высших полиненасыщенных жирных кислот, снижение уровня ХС и фосфатидов в крови; пигментная дегенерация сетчатки, атаксия, акантоциты в крови. *MIM* 200100| *АРОВ* (аполипопротеин В)| 4q22–q24| р ↔ синдром Бассена–Корнцвайга
- ~ **нормотриглицеридемическая** а. с обычным содержанием триглицеридов. *MIM* 107730| *АРОВ* (аполипопротеин В)| 2p24| X ↔ гипобеталипопротеинемия нормотриглицеридемическая
- Абилифа́й**^{ТН} арипипразол
- абио́з** [а- + греч. *biosis* — жизнь] **1.** пониженная жизнеспособность органа или системы **2.** отсутствие жизни
- абиогиче́ский** **1.** относящийся к абиозу **2.** нежизнеспособный **3.** не относящийся к живому
- абиотрофи́я** [а- + био- + -трофия] (истор.) скрытая аномалия органа или системы организма — резкое снижение адаптационных возможностей, что проявляется преждевременным ослаблением функций при обычном уровне деятельности
- ~ **сетча́тки белото́чная** → *дегенерация сетчатки белая точечная*
- ~ **сетча́тки пигме́нтная** → *дегенерация сетчатки пигментная*
- ~ **сетча́тки тапеторе́тинальная** → *дегенерация тапеторетинальная*
- Абиси́б**^{ТН} пихты сибирской экстракт
- Абиси́л**^{ТН} пихты сибирской терпены
- Абитаксе́л**^{ТН} паклитаксел
- АБЛА** аллергический бронхолёгочный аспергиллёз → *аспергиллёз бронхолёгочный аллергический*
- абласте́мный** [а- + греч. *blastema* — росток, потомок] не относящийся к бластеме
- абла́стика** [а- + греч. *blastikos* — пускающий ростки, прорастающий] принцип профилактики рецидива и метастазирования злокачественной опухоли, заключающийся в её удалении единым блоком с путями лимфооттока в пределах здоровых тканей
- абла́стин** [а- + греч. *blastikos* — пускающий ростки, прорастающий] АТ (обнаружено у крыс, инфицированных *Trypanosoma lewisi*), подавляющее размножение трипаносом
- аблефа́рия** [а- + блефария] врождённое отсутствие век

- аблютомáния** [лат. *abluo, ablutum* — мыть + ма́ния] навязчивое стремление мыть руки
- абля́ция** [лат. *ablatio* — отнятие] → *ампутация (1)*
- ~ **радиоча́стóтная** (РЧА) воздействие током высокой частоты с целью разрушения опухолевых клеток
- ~ **эндомéтрия** удаление патологически изменённого эндометрия электрохирургическим методом при гистерорезектоскопии. Разновидности: внутриматочная лазерная, электрохирургическая, электрокоагуляция, баллонная, 3D биполярная, фотодинамическая, точечная вапоризационная, радиоволновая и криохирургическая ↔ резекция эндометрия
- Абоми́н**^{ТН} сычужные ферменты
- аборáльный** [аб- + лат. *os, oris* — рот] дальний относительно ротового отверстия; применяют гл. обр. по отношению к элементам ЖКТ
- або́рт** [лат. *abortivus* — недоношенный, преждевременный] прерывание беременности. *МКБ10* O00–O08
- ~ **а́ртифициáльный** → *а. искусственный*
- ~ **в хо́ду** стадия самопроизвольного а. с незавершившимся выходом эмбриона из полости матки
- ~ **внебо́льничный** → *а. криминальный*
- ~ **заде́ржавшийся** → *а. несостоявшийся*
- ~ **инфи́цированный** а. с инфицированием плода и органов малого таза женщины. *МКБ10* O07.0–O08.0
- ~ **иску́ственный** преднамеренное прерывание беременности. *МКБ10* O03–O07 ↔ *а. артифициальный*
- ~ **крими́нальный** искусственный а., произведённый вне ЛПУ. *МКБ10* O05 ↔ *а. внебольничный* ↔ *а. незаконный* ↔ *а. преступный*
- ~ **медици́нский** искусственный а., производимый врачом в специализированном отделении ЛПУ. *МКБ10* O04 ↔ *а. по показаниям медицинским* ↔ *а. по показаниям социальным*
- ~ **нача́вшийся** стадия самопроизвольного а. при не полностью открытом зеве матки
- ~ **незако́нный** → *а. криминальный*
- ~ **непо́лный** а., когда часть плода остаётся в матке
- ~ **несосто́явшийся** длительная задержка (от нескольких недель до нескольких месяцев) в полости матки погибшего плодного яйца или плода при самопроизвольном аборте. *МКБ10* O02.1 ↔ *а. задержавшийся* ↔ *выкидыш задержавшийся* ↔ *выкидыш несостоявшийся*
- ~ **по показáниям медици́нским** → *а. медицинский*
- ~ **по показáниям социáльным** → *а. медицинский*
- ~ **пóздный** а. при сроке беременности от 16 до 22 нед
- ~ **по́лный** а. с выходением из полости матки всего плодного яйца
- ~ **престу́пный** → *а. криминальный*
- ~ **привы́чный** → *выкидыш привычный*
- ~ **ра́нный** а. при сроке беременности до 16 нед
- ~ **самопроизво́льный** а., вызванный естественными причинами. *МКБ10* O03 ↔ *а. спонтанный*
- ~ **септи́ческий** а., осложнённый лихорадкой, эндометритом и параметритом. *МКБ10* O07.0–O08.0

- ~ **спонтанный** → *a. самопроизвольный*
- ~ ~ **повторный** самопроизвольное прерывание беременности в период до 20-й нед, к-рое произошло 2 раза подряд или более
- ~ **трубный** самопроизвольный а. при трубной беременности. *МКБ10 O00.1*
- ~ **угрожающий** стадия самопроизвольного а. при закрытом канале матки. *МКБ10 O20.0*
- ~ **шеечный** стадия самопроизвольного а. с задержкой отделившегося плодного яйца в канале шейки матки
- абортивный** **1.** не достигший полного развития (напр., а. форма болезни), не полностью развитый **2.** быстро приостанавливающий развитие болезни (напр., а. метод лечения) **3.** рудиментарный **4.** вызывающий аборт
- абортирование** [лат. *abortivus* — недоношенный, преждевременный] прекращение (остановка) развития действия или процесса до его нормального завершения
- абортус** [лат. *abortivus* — недоношенный, преждевременный] продукт аборта ⇔ плод абортированный
- абортцанг** [нем. *abortzange*] инструмент для захвата и удаления из матки частей плодного яйца при аборте
- абразив** [лат. *abrasio* — соскабливание] → *материал абразивный*
- абразивность** [лат. *abrasio* — соскабливание] **1.** св-во материала вызывать истирание поверхности при трении **2.** св-во наносить царапины на др. материале
- абразивный** разрушающий, вызывающий абразию
- абразия** [лат. *abrasio* — соскабливание] (устар.) → *сошлифовывание*
- абрахиоцефалия** [абрахия + -цефалия] врожденное отсутствие верхних конечностей и головы ⇔ ацефалобрахия
- абрахия** [а- + греч. *brachion* — рука] врожденное отсутствие одной или обеих верхних конечностей
- абс-** → *аб-*
- абсáнс** [фр. *absence* — отсутствие] генерализованный бессудорожный эпилептический приступ, проявляющийся кратковременной потерей сознания с последующей амнезией, не сопровождающийся или сопровождающийся невыраженными двигательными феноменами ⇔ припадок *petit mal* (устар.) ⇔ припадок малый (устар.) ⇔ припадок малый эпилептический (устар.)
- ~ **автоматизма** сложный а. — стереотипно повторяющиеся двигательные акты: движения губ или языка, жесты, привычные автоматизированные действия (приведение в порядок одежды, причёски и т.п.)
- ~ **атипичный** а., при к-ром на ЭЭГ во время приступа фиксируют медленную (менее 2,5 Гц) генерализованную нерегулярную пик-волновую активность, обычно асимметричную; клинически отличается от типичного а. менее внезапным началом и окончанием, а также более выраженными нарушениями мышечного тонуса
- ~ **атонический** сложный а. с потерей мышечного тонуса, сопровождающийся падением
- ~ **гипертонический** сложный а. с повышением мышечного тонуса; обычно проявляется сочетанным разгибанием головы и отведением глазных яблок кверху, иногда выгибанием туловища назад ⇔ а. тонический
- ~ **дётского вóзраста** дебют эпилепсии в виде малых припадков (*petit mal*), обычно в возрасте 6–7 лет
- ~ **лóжный** (нрк) сложные парциальные (обычно височные или лобные) эпилептические приступы, проявляющиеся автоматизмами, двигательными, психическими или вегетативными феноменами и феноменологически напоминающие сложные абсансы ⇔ псевдоабсанс (нрк)
- ~ **миоклонический** сложный а. с миоклонией, возникающей преимущественно в мышцах лица и верхних конечностей
- ~ **пролонгированный** а. с длительным (до нескольких часов) помрачением сознания
- ~ **простой** а., проявляющийся только кратковременной утратой сознания, без каких-либо движений или действий ⇔ а. чистый
- ~ **ретрокурсивный** гипертонический а. с выгибанием туловища кзади и с шагом назад для сохранения равновесия
- ~ **ретропульсивный** гипертонический а. с выгибанием туловища кзади
- ~ **слóжный** а., сопровождающийся непроизвольными движениями, действиями или иными симптомами
- ~ **субклинический** а. с неполной потерей сознания
- ~ **типичный** а., при к-ром на ЭЭГ во время приступа фиксируют генерализованную регулярную билатерально-синхронную пик-волновую активность частотой 3 Гц
- ~ **тонический** → *a. гипертонический*
- ~ **чистый** → *a. простой*
- ~ **энуретический** сложный а. с непроизвольным мочеиспусканием
- абсентизм** [фр. *absinthe* — полынная водка, абсент] форма хронического алкоголизма, обусловленная употреблением абсента (полынной водки)
- абсидии** (*Absidia*^{BN}) род грибов семейства *Mucoraceae*; термофильные виды выживают в разлагающихся органических субстратах при температуре, превышающей 45 °С; *Absidia corymbifera* может вызывать спонтанные микотические аборты у коров; у лиц с нарушениями иммунного статуса могут вызывать зигомикозы
- абсорбент** [лат. *absorptio* — поглощение] в-во, обладающее способностью к абсорбции ⇔ сорбент
- абсорбировать** [лат. *absorptio* — поглощение] **1.** впитывать, всасывать **2.** поглощать в-ва из смеси газов жидкостью
- абсорбирующий** поглощающий, способный всасывать, впитывать, поглощать газ, жидкость, световые лучи или тепло
- абсóрбциомéтр** [абсорбция + -метр] (истор.) прибор для анализа газов, содержащихся в крови,